

Parte esterna monocomando vasca a pavimento NUOVA KIRUNA_K2014200

MODELLO **K2014200**

Parte esterna monocomando vasca a pavimento, supporto doccetta su colonna, doccetta 3 getti ABS su supporto su colonna, flessibile liscio SUPREME 150 cm, senza parte incasso (per art.ZB004510)

FINITURE DISPONIBILI



21 21 Cromo



26 26 Vecchio Rame



2F 2F Nichel Spazzolato



2W 2W Oro Spazzolato



40 40 Nero Opaco



4Q 4Q Bianco Opaco


CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia **ZZ95409000**

Cartuccia Monocomando 35 mm

Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZB004510**




EcoStop

Con il Dispositivo EcoStop l'apertura dell'acqua avviene con un punto duro al 50% circa della portata. Un fermo a metà apertura, da vincere con una leggera forza solo e soltanto quando ci sia una reale necessità di richiesta d'acqua alla massima portata. Ciò permette di consumare fino al 50% in meno di acqua.



Parte esterna monocomando vasca a pavimento NUOVA KIRUNA_K2014200




K2014200 <http://www.huberitalia.com/parte-esterna-monocomando-vasca-a-pavimento-nuova-kiruna-k2014200>

Parte incasso monocomando free-standing INCASSO_ZB004510

MODELLO **ZB004510**

Parte incasso a pavimento, per monocomando free-standing

FINITURE DISPONIBILI




04 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Installazione **Incasso**

Incasso **1**



2026-09-29