



## Completo Termostatico per One-Box HARLOCK



MODELLO **HC0BT030**

Completo Termostatico per One-Box, con devia stop 1-2-3 uscite, profondità minima di installazione 67 mm, senza parte incasso, per art. ZB00B030-ZB00B031

### FINITURE DISPONIBILI

-  **21** 21 Cromo
-  **2P** 2P Oro Rosa
-  **2Q** 2Q Black Titanium
-  **40** 40 Nero Opaco
-  **4Q** 4Q Bianco Opaco
-  **6T** 6T Cromo/Nero Opaco

### CARATTERISTICHE

Codice Ricambio Cartuccia **24.04A.PP**

**Cartuccia Termostatica Plus P 8X20**

Installazione **Incasso**

Parti Incasso necessarie **ZB00B031**

**ZB00B030**



### DeviaStop

La tecnologia Devia Stop di Huber consente con un semplice movimento rotativo di gestire la portata dell'acqua e di scegliere la modalità d'erogazione (soffione, doccia a mano).




### Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



## Completo Termostatico per One-Box HARLOCK



HC0BT030

<https://www.huberitalia.com/completo-termostatico-per-one-box-harlockhc0bt030>

## One-Box Universale per incasso ONE BOX



MODELLO **ZB00B031**

One-Box Universale per incasso, per termostatico o monocomando 1, 2 o 3 uscite, senza parte esterna, con silenziosi, con guarnizione per sigillatura


FINITURE DISPONIBILI



**04** 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**



### Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



## One-Box Universale per incasso ONE BOX



MODELLO **ZB00B030**

One-Box Universale per incasso, per termostatico o monocomando 1, 2 o 3 uscite, senza parte esterna, senza silenzianti, con guarnizione per sigillatura

FINITURE DISPONIBILI

 **04** 04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso **1**



### Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



2024-05-14