



Completo Termostatico per One-Box HARLOCK_HC0BT030









DeviaStop

La tecnologia Devia Stop di Huber consente con un semplice movimento rotativo di gestire la portata dell'acqua e di scegliere la modalità d'erogazione (soffione, doccetta a mano).



Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.

MODELLO HC0BT030

Completo Termostatico per One-Box,con deviastop 1-2-3 uscite,profondità minima di installazione 67 mm,senza parte incasso,per art.ZB00B030-ZB00B031

FINITURE DISPONIBILI



21 21 Cromo



2P Oro Rosa



2Q 2Q Black Titanium



40 Nero Opaco



4Q 4Q Bianco Opaco



6T 6T Cromo/Nero Opaco

CARATTERISTICHE

Ricambio Cartuccia 24.04A.PP

Cartuccia Termostatica Plus P 8X20

Installazione Incasso


Parti Incasso necessarie ZB00B031

ZB00B030





Completo Termostatico per One-Box HARLOCK_HC0BT030



HC0BT030

https://www.huberitalia.com/completo-termostatico-per-one-box-harlock-hc0bt030



One-Box Universale per incasso ONE BOX_ZB00B031



MODELLO ZB00B031

One-Box Universale per incasso,per termostatico o monocomando 1 o 2 o 3 uscite,senza parte esterna,con silenziatori,con guarnizione per sigillatura

FINITURE DISPONIBILI




04 Senza Finitura

CARATTERISTICHE

Incasso 1

Installazione Incasso





Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.





One-Box Universale per incasso ONE BOX_ZB00B030



monocomando 1 o 2 o 3 uscite, senza parte esterna, senza silenziatori, con guarnizione per sigillatura

sigillatura

FINITURE DISPONIBILI



MODELLO

04 Senza Finitura


ZB00B030

One-Box Universale per incasso,per termostatico o

CARATTERISTICHE

Incasso

Installazione Incasso





Termostatico

Il Termostatico Huber è il tuo personale gestore dell'acqua che ti aiuta a gestire e controllare acqua ed energia senza sprechi.



2025-08-02